

آخرین وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی در کشور


تا تاریخ ۱۴۰۵/۶/۲۱

گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماری‌های حاد تنفسی، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری تنفسی دو پاتوژن (آنفلوانزا و کووید-۱۹)


در هفته بیست و پنجم سال ۱۴۰۵ (هفته منتهی به ۲۰ شهریور):

نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، در مراجعین سرپایی نسبت به هفته گذشته، کمی کاهش، و در مراجعین بستری، اندکی افزایش نشان داده است؛ به طوری که **۷/۴ درصد** از مراجعین **سرپایی**، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و **۶/۹ درصد** از مراجعین **بستری**، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند. (لازم به ذکر است که این نسبت‌ها در هفته قبل به ترتیب ۸/۱٪ و ۶/۶٪ بوده است.)



در این نظام مراقبت دیده‌وری، از میان ۱۸۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI:

- نسبت نمونه‌های مثبت از نظر **آنفلوانزا**، به **۴/۲٪** رسیده است. (این نسبت در هفته مشابه سال قبل، صفر بوده است.)
- نسبت نمونه‌های مثبت از نظر **کووید-۱۹**، نسبت به هفته قبل **افزایش** نشان داده، از آستانه هشدار بالا عبور کرده و به **۱۱/۷٪** رسیده است. لذا ضرورت تشدید مراقبت عفونت‌های حاد تنفسی مورد تاکید ویژه قرار می‌گیرد. این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۸.۷٪ بوده است.)




درصد مثبت آنفلوانزا بر اساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی در هفته بیست و پنجم سال ۱۴۰۵

توجه: از آنجایی که داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری (یا روتین)، عمدتاً تحت تأثیر تصمیم پزشکان برای درخواست آزمایش و میزان دسترسی به ابزار/کیت تشخیصی است؛ یافته‌های زیر باید با احتیاط تفسیر شود.

بر اساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی در هفته بیست و پنجم سال ۱۴۰۵:

- مجموعاً تعداد ۴۲۹۶ نمونه تنفسی (که ۹۵/۹٪ آنها از بیماران بستری اخذ شده)، در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آزمایش شده و از میان آنها ۱۰۳ مورد مثبت آنفلوانزا بوده است (۲/۴٪).
- نکته حائز توجه، افزایش ۲۶ درصدی فراوانی نمونه‌های تنفسی آزمایش شده در این هفته نسبت به هفته قبل می‌باشد.
- همچنان تایپ غالب ویروس آنفلوانزای در گردش در کشور، "B" می‌باشد (۶۶/۶٪). لازم به توضیح است که در مقطع زمانی مشابه در سال قبل (۱۴۰۴)، تایپ غالب ویروس "A" بوده است.
- ۳۶/۸٪ موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق داشته اند، شامل:
 - گروه سنی زیر ۲ سال: ۷/۷٪
 - گروه سنی ۲ تا ۵ سال: ۱۱/۶٪
 - گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال: ۱۷/۵٪
- درصد مثبت آنفلوانزا در استان بوشهر (۱۱/۹٪) همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا است.
- در استان‌های خوزستان (۹/۳٪) و کرمان (۸/۸٪)، درصد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار پایین (۵٪) گزارش شده است.



دانشگاه‌ها و مراکز همکار دیده‌وری

